




Montážní návod
Skleník COMFORT 2x4 m

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
	Obsah balení		Množství
	Konstrukce skleníku COMFORT 2x4 m (2023)		
1	Šrouby do rámu 5,5x19	ks	340
2	Šrouby do polykarbonátu 4,8x19	ks	340
3	Samořezné šrouby 4,8x19 (montáž střešních hran)	ks	125
4	Podložky pod polykarbonát 5.5x30x1.0mm (boky, čela)	ks	250
5	Střešní hrany 1,05m	ks	12
6	Klika dveří	ks	3
7	Panty	ks	6
8	Háčky na okna a dveře	ks	3
9	Západka na dveře	ks	2
10	Předřezaný polykarbonát		
		Boxy	2



Díl	Množství
FW 2	1
D	4
Frame	3
S1	4
FW1	1
RF	8
Door	1
Window	2

Pozor!

Rám skleníku je určen k montáži na základy.


V zimním období je třeba odstranit sněhovou pokrývku ze střechy skleníku a v případě potřeby instalovat dočasné dřevěné podpěrné trámy.

Segment	FW 2	Množství	1	
ID položky				Délka
1,8				2
2,9				2
3,10				2
4,11				2
5,12				2
6,13				2
7,14				2
15,17				2
16				1
18,22				2
19,20,21				3




[Závorka označuje orientaci profilu

Segment	Rám	Množství	3	
ID položky Ks				Délka
1,2				2 ~ 1514.9 mm
3				1 ~ 710.7 mm
4,7				2 ~ 1295.9 mm
5				1 ~ 540.0 mm
6				1 ~ 709.7 mm



[Závorka označuje orientaci profilu



Segment	S1	Množství	4		
			ID položky	KS	Délka
			2,4	2	~ 803.7 mm
			1,3	2	~ 947.9 mm




[Závorka označuje orientaci profilu

Segment	FW1	Množství	1	
---------	-----	----------	---	--

ID položky	Ks	Délka
1,8	2	~ 999.0 mm
2,9	2	~ 1513.8 mm
3,10	2	~ 862.8 mm
4,11	2	~ 547.9 mm
5,12	2	~ 543.1 mm
6,13	2	~ 957.1 mm
7,14	2	~ 972.8 mm
15,17	2	~ 1295.1 mm
16	1	~ 540.0 mm
18	1	977.9 mm
19,20,21	3	~ 318.0 mm




Segment	RF	Množství	8		
				ID položky	Ks
				2,4	2
				1,3	2
				Délka	
				~ 688.1 mm	
				~ 947.9 mm	




[Závorka označuje orientaci profilu

Segment	Door	Množství	1	
				ID položky
				Ks
				Délka
				2,3
				2
				~ 1258,1 mm
				4
				1
				~ 1459,2 mm
				1,5
				2
				~ 888,0 mm




[Závorka označuje orientaci profilu

Segment	Okno	Množství	2					
			ID položky	Ks	Délka			
			2,3	2	508.0 mm			
			4	1	~ 943.9 mm			
			1,5	2	~ 888.0 mm			





[Závorka označuje orientaci profilu




Montážní náhled: Zleva


FW1.2











Rám







S1







Řezaný polykarbonát
(1 box = 12 listů Celkem 2 boxy (24 listů))



Doporučený vzor řezání

